LAVAL

標準仕様書　2018.10.8

VALTEX

強度UP!　耐久力UP!

耐震座金

アンシング

木の乾燥や摩擦や圧力によって起こる木の緩み(＝木痩せ)。これこそ住宅を脅かす耐震力の低下の原因です。耐震座金アンシングは木痩せに追従し、内側のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締めつけます。

1：木痩せしても緩まず、ピッタリくっつく!

内側のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付けます。ですので、木痩せしても緩みません。

2：くさび効果でズレ防止!

マジックリングでクサビの働きをします。そのマジックリングをスプリングが木痩せに追従しながら無段階にスムーズに押していくのでタイトニックは戻りません。木痩せしたどの位置でも、ボルトはマジックリングによって、きつく締められています。(追従したスプリングは緩みません)増し締めもできます。



形状図



■カラーバリエーション　※品番末尾の＊は地区により異なります。（＊＝W　W地区　　＊＝G　G地区　　＊＝AW　AW地区）

CC262＊
ネオ・ブラック

CC275P＊
パール・グレイ

CC235P＊
アイス・シルバー

CC225P＊
シルバー・ホワイト

CC221P＊ ※
ココナッツ・ブラウン


CC241＊
ウォルナット・ブラウン


CC247＊
アイリッシュ・グリーン


CC277＊
ウェザード・グリーン

CC223AW
メロウ・オレンジ

CC293AW
ボルドー・レッド

※2015年6月1日より青字の品番に変更致しました。
旧品番（CC221＊）との混ぜ葺きは出来ません。

耐震性　地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較（kg/坪）-屋根材本体の重量

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震
by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。
http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/

耐風性能　台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。





防水性　大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。





※写真は印刷色につき、実物とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用下さい。☆2015年7月現在☆

KMEW ケイミュー

外壁貼分推奨プラン

NICHIHA

VALTEX

Modern style モダンスタイル Square スクエア

▶▶▶ Plan 01

穏やかなくし引き柄のベースに細割タイルのアクセントが映える、飽きのこないモダンスタイル。
フォストラインの深みのある色合いが建物に重厚感を与え、洗練された表情にまとめています。

Base Material

モエンサイディング-M14
ソフィアウォール調
MDX3510〈ミストホワイトJ〉

Accent Material

モエンサイディング-M14
フォストライン
MDX483〈リスタスモーク〉

▶▶▶ Plan 02

シックなブラウンで建物のモダンなフォルムを引き立たせた、現代的なイメージの外観。
ベースとアクセントの明度差を抑えることで、落ち着きとゆとりを表現しています。

Base Material

モエンサイディング-M14
ソフィアウォール調
MDX357〈グレースショコヲJ〉

Accent Material

モエンサイディング-M14
シンプルライン
MDX233〈レモード・ベージュ〉

▶▶▶ Other Combination

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ルスコミュール調
MD682〈パーゼプラチナ〉

モエンサイディング-M14
ルベリアストーン調
MDX223〈ハウッドグレー〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-W14
マルシェウォール調
WDX467〈ムーンベージュⅣ〉

モエンサイディング-W14
シェルフストーン調
WDX332〈ルーチュココア〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ピッコロストーン調
MD671〈パーゼホワイト〉

モエンサイディング-M14
ピッコロストーン調
MD673〈パーゼチャコール〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-W14
ハッシュウォール調
WDX566〈スノーホワイトⅢ〉

モエンサイディング-M14
ネビアストーン調
MDX463〈リスタフレッシュ〉

Modern style モダンスタイル Stylish スタイリッシュ

▶▶▶ Plan 01

ルミュールスタイルのリズミカルな質感を生かし、すっきりとした爽やかな印象に。
おしゃれでアクティブなライフスタイルが似合う、スタイリッシュでスマートな外観です。

Base Material

モエンサイディング-W14
マルシェウォール調
WDX466〈スノーホワイトⅢ〉

Accent Material

モエンサイディング-M14
ルミュールスタイル
MDX404〈ヴィーノノワール〉

▶▶▶ Plan 02

濃いブラックのベースと、ホワイト系タイル柄アクセントの対比が印象的。
強いコントラストが外観を引き締め、クールでシャープな雰囲気を演出しています。

Base Material

モエンサイディング-M14
ルスコミュール調
MD683〈パーゼチャコール〉

Accent Material

モエンサイディング-M14
コロリータイル調
MDX474〈リスタミルク〉

▶▶▶ Other Combination

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ソフィアウォール調
MDX354〈グレースアッシュJ〉

モエンサイディング-M14
木目調 ツートーン
MDX3722P
〈レジェチャコールⅡ〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ピッコロストーン調
MD672〈パーゼプラチナ〉

モエンサイディング-M14
シンプルライン
MDX2310〈レモードネイビー〉
※継張り

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ルスコミュール調
MD681〈パーゼホワイト〉

モエンサイディング-M14
フォストライン
MDX481〈リスタベージュ〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-W14
ハッシュウォール調
WDX567〈ムーンベージュⅣ〉

モエンサイディング-W14
ハッシュウォール調
WDX564〈ウッドブラウンⅡ〉

Modern style モダンスタイル Simple シンプル

▶▶▶ Plan 01

クールな印象の薄いグレーと、エッジの効いたダークグレーのライン柄をコーディネート。
洗練されたセンスを感じさせる、シンプルでモダンな外観です。

Base Material

モエンサイディング-M14
ルスコミュール調
MD682〈パーゼプラチナ〉

Accent Material

モエンサイディング-M14
シンプルライン
MDX238〈レモードグレー〉

▶▶▶ Plan 02

落ち着いた色合いの組み合わせで、シンプルでありながら上品な雰囲気にまとめたスタイル。
シックでエレガントな佇まいが、落ち着きと優雅さを醸し出します。

Base Material

モエンサイディング-W14
ハッシュウォール調
WDX567〈ムーンベージュⅣ〉

Accent Material

モエンサイディング-M14
リアラルライン
MDX383〈ヴィーノチャコール〉

▶▶▶ Other Combination

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-W14
マルシェウォール調
WDX466〈スノーホワイトⅢ〉

モエンサイディング-M14
ネビアストーン調
MDX465〈リスタアーモンド〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ルスコミュール調
MD684〈パーゼアイボリー〉

モエンサイディング-M14
ルベリアストーン調
MDX224〈ハウッドスモーク〉

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ソフィアウォール調
MDX359〈セジュールアッシュD〉

モエンサイディング-M14
シンプルライン
MDX239〈レモードチャコール〉
※継張り

Base Material + Accent Material

モエンサイディング-M14
ピッコロストーン調
MD671〈パーゼホワイト〉

モエンサイディング-M14
木目調 モカトーン
MDX374〈ヴィーノグリーン〉

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプルなどでお確かめください。

H25.1月作

ニチハ株式会社

受け継ぎたいのは、「美しさ」の持続。

日本では、家は建てたときが一番きれいという認識を持たれ続けてきました。
ニチハのナノ親水マイクロガードは、雨で汚れを洗い落とす
セルフクリーニング機能で家の美しさを持続させます。

ナノ親水マイクロガードとは…

ナノテクノロジーによりセルフクリーニング機能（防汚機能のこと。汚れを落とす、または付着しないようにする機能）を備えた外壁材です。

ナノテクガードによる防汚
マイクロガード
外壁の汚れを雨できれいにします

ナノ親水マイクロガードの特長

1. 汚れを雨で洗い落とす
2. 太陽が当たらない夜や日陰部分でも効果を発揮!
3. 施工直後から効果を発揮!美しさは長期間持続
4. 初期コストも経済的なうれしい安心価格

ニチハ外壁材の特長

雨水で汚れを洗い落とす セルフクリーニング機能。

ナノ親水マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

ナノ親水マイクロガード





■日陰だって、夜だって効果を発揮。

ナノ親水マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮するので、
日当たり面、日陰や夜間、そして季節に関係なく効果が持続します。

■マイクロガード仕様商品に防藻・防カビ剤を配合。

当社の従来品に比べて塗膜表面での藻・カビの生育を抑制します。
（※但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、
効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。）

■施工直後から効果を発揮！

ナノ親水マイクロガードは、当社工場から出荷された時から防汚機能が発現しているので安心。摩耗などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

■美しさが長持ち。

マイクロガード仕様品塗膜構造模式図

ハイパーコート仕上げによる高耐候性とマイクロガードによるセルフクリーニング機能が組み合わされば、長期間の防汚性を持続させ、家の美しさを長く保つことができます。

ご注意　ナノ親水マイクロガードの防汚効果は、排気ガスやばい煙、ほこり、土汚れに対して効果を発揮しますが、いずれも多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。また、錆や高濃度・高粘度な汚れに対しては効果は低くなります。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

低汚染補修液について

低汚染補修液とは

マイクロガード仕様商品における補修液についても、防汚機能を付与するため、「低汚染補修液」を導入しました。これは従来の補修液に低汚染性を付与するための添加剤を配合したものです。（補修液は2液を混合して使用します。）造膜過程で塗膜表面に親水化成分が移行し、雨や湿気に反応することで汚れを洗い落とす機能が発現しますこの低汚染機能は発現するまでに時間がかかります。天候にもよりますが、補修液の塗布後、低汚染機能発現までに1～3週間程必要です。

現行補修液（低汚染機能なし）との違い

現行補修液の水接触角は80～90°であるに対し、低汚染補修液の水接触角は60°以下と従来より親水性を高くすることで、塗膜表面に付着した汚染物質を降雨等で落ちやすくしています。



低汚染補修液の特徴と注意事項

①機能発現までに1～3週間程度時間がかかります。
②低汚染性添加剤は必ず同梱のものをご使用ください。
※同梱のものを使用されなかった場合は性能が得られません。
③使用可能時間に差があります。
④釘頭の補修は最小限に留め、不必要な箇所は極力塗らないでください。
⑤マイクロガード機能とは異なります。

外壁材 NICHIHA

VALTEX

14mm品外壁材 Line Up（1／2）

ニチハ株式会社

モエンサイディング-M14　モエンサイディングW14

マイクロガード　保証対応 10年　耐火 3等級　施工 釘　14mm厚　クリンガード

2017年2月24日

フォストライン



5Y 7/2	10YR 4/4	5Y 4/1	10Y 7/1	10YR 5/1
MFX481C リスタMGベージュ	MFX482C リスタMGココア	MFX483C リスタMGスモーク	MFX484C リスタMGホワイト	MFX485C リスタMGグレー
2.5Y 9/1	7.5YR 7/1	5R 3/3	5Y 2/2	
MFX487C リスタMGピュアホワイト	MFX488C リスタMGバーチメント	MFX489C リスタMGビターブラウン	MFX4810C リスタMGブラック	

スタッフロック

10Y 9/1	5Y 9/1	5Y 9/2	2.5Y 6/4	5Y 4/2
MFX861C コルドMGパール	MFX862C コルドMGホワイト	MFX863C コルドMGサンド	MFX864C コルドMGブラウン	MFX865C コルドMGセピア

ネビアストーン調

5Y 8/3	10Y 8/1	2.5Y 7/2
MFX463C リスタMGバニラ	MFX464C リスタMGミルク	MFX465C リスタMGアーモンド

コロリータイル調

2.5Y 7/2	5YR 6/3	2.5Y 5/4	5Y 8/1	10YR 7/2
MFX476C ブレールMGイエロー	MFX477C ブレールMGレッド	MFX472C リスタMGココア	MFX474C リスタMGミルク	MFX475C リスタMGアーモンド

シェルモンテ

5Y 9/1	5Y 7/1	10YR 7/2	N3
MFX851C セロMGホワイト	MFX852C セロMGグレー	MFX853C セロMGブラウン	MFX854C セロMGグラファイト

ルベリアストーン調

5Y 7/2	5Y 8/1	5Y 3/1
MFX222C ハウッドMGクリーム	MFX225C ハウッドMGホワイト	MFX227C ハウッドMGブラック

アテンレ

5Y 9/1	10Y 9/1	2.5Y 5/4	10YR 4/4
MFX871C アガットMGホワイト	MFX872C アガットMGプラチナ	MFX873C アガットMGブラウン	MFX874C アガットMGコッパー

シンプルライン

5GY 8/1	10B 4/3	5Y 4/1
MFX231C レモードMGホワイト	MFX236C レモードMGブルー	MFX238C レモードMGグレー
10B 2/1	7.5YR 2/1	10B 2/1
MFX2321P ゼスティCGブラック	MFX2322P ゼスティCGチャコール	MFX2323P ゼスティCGネイビー

※クリンガードとはシリコンアクリル系保護膜（クリアー層）にセルフクリーニング機能（防汚機能）をもたせたものです。

ニューピッコロストーン調

10P 8/1	5GY 7/1	5YR 2/2	10YR 8/2	2.5Y 6/3	N 7
MFX761C バーゼMGホワイト	MFX762C バーゼMGプラチナ	MFX763C バーゼMGチャコール	MFX764C バーゼMGクリーム	MFX765C バーゼMGアンバー	MFX766C バーゼMGクールグレー

クリレタイル

10YR 9/1	7.5YR 8/2	7.5Y 8/2	7.5YR 3/2
MFX741C サティスMGホワイト	MFX742C サティスMGデジコ	MFX743C サティスMGアーモンド	MFX744C サティスMGブラウン

リエット

2.5Y 9/1	7.5YR 6/2	2.5Y 5/2	5YR 3/2
MFX751C テレノMGホワイト	MFX753C テレノMGオーカー	MFX754C テレノMGグレイン	MFX755C テレノMGチャコール

グレアウッド

10YR 8/1	2.5Y 8/8	7.5YR 4/4	7.5R 5/1	2.5YR 5/1	7.5YR 2/1
MFX731C トスコMGホワイト	MFX732C トスコMGメイプル	MFX733C トスコMGブラウン	MFX734C トスコMGカーキー	MFX735C トスコMGシルバー	MFX736C トスコMGチャコール

木目調 ツートーン

10Y 8/1	5YR 3/2	10P 3/1
MFX3720C レジェMGホワイト	MFX3731C ドヌムGGココア	MFX3732C ドヌムGGチャコール

ステディストーン

5Y 8/1	5YR 7/1	5Y 6/2	5YR 4/2	5Y 3/1
MFX691C エミュMGホワイト	MFX692C エミュMGクリーム	MFX693C エミュMGベージュ	MFX694C エミュMGブラウン	MFX695C エミュMGブラック
5YR 6/4	5RP 2/3			
MFX696C エミュMGシェンナ	MFX697C エミュMGチャコール			

シェルフストーン調

10YR 9/1	10YR 8/2	5Y 3/1
MFX331C ルーチュMGベージュ	MFX332C ルーチュMGブラウン	MFX334C ルーチュMGブラック

メリナストーン調

10Y 8/1	5R 9/1	5P 3/1
MFX781C メリルMGクリアホワイト	MFX782C メリルMGクリーム	MFX784C メリルMGブラック

ソルジェストーン

N 8	10Y 8/2	2.5Y 7/2	5Y 7/2	5P 3/1
WFX511G スペラMGホワイト	WFX512G スペラMGオフホワイト	WFX513G スペラMGアーモンド	WFX514G スペラMGオーカー	WFX515G スペラMGブラック

フリディア

N 8	5Y 8/1	2.5Y 7/1	2.5YR 6/1	2.5Y 3/1
MFX711C ディアMGホワイト	MFX712C ディアMGオフホワイト	MF713C ディアMGベージュ	MF714C ディアMGグレー	MF715C ディアMGブラック

エセンタ

2.5Y 8/2	5Y 8/4	2.5Y 6/2	2.5R 2/3	N2
MFX841P サーブルMGホワイト	MFX842P サーブルMGカスタード	MFX843P サーブルMGグレージュ	MFX844P サーブルMGブラウン	MFX845P サーブルMGスモーク

印刷物ですので実際の商品とは色柄が異なります。必ず現物サンプルでご確認下さい。

14mm品外壁材 Line Up（2／2）

VALTEX

モエンサイディング-M14　モエンサイディングW14

ニチハ株式会社

マイクロガード　保証対応 製品10年　耐火3等級　施工 釘　14mm厚　クリソガード

2017年2月24日

レジェマルシェ

5Y 9/1	2.5Y 8/2	10YR 8/2	10YR 7/2	10YR 5/4	10RP 2/1
MFX771C カリーノMGホワイト	MFX772C カリーノMGアイボリー	MFX773C カリーノMGクリーム	MFX774C カリーノMGベージュ	MFX775P カリーノMGブラウン	MFX776P カリーノMGチャコール

ブロネウォール

5Y 9/1	10YR 8/2	10Y 8/3	7.5Y 6/2	2.5YR 6/3
MFX721J エミネMGホワイトⅡ	MFX722C エミネMGアイボリー	MFX723C エミネMGフレンチクリーム	MFX724C エミネMGブラウン	MFX725C エミネMGサンドベージュ

2.5Y 7/6	2.5Y 2/1
MFX726C エミネMGイエロー	MFX727C エミネMGコアブラック

スタッコウォール調

5Y 8/1	2.5Y 7/1	2.5Y 7/3	10YR 8/2
MFX144C スノーMGホワイト	MFX145C ムーンMGベージュ	MFX146C ベールMGブラウン	MFX148C セジュールMGクリーム

シャトーウォール調

5R 8/1	2.5Y 8/1	10YR 8/2	7.5YR 8/6	2.5Y 6/8
MFX1227C スノーMGホワイト	MFX1220C ムーンMGベージュ	MFX1221C ベールMGブラウン	MFX1225C シェールMGイエロー	MFX1226C シェールMGサンセット

マトリカ

N8	10YR 9/1	10Y 7/1	10YR 4/4	10YR 3/1
MFX791C オルアMGホワイト	MFX792C オルアMGアイボリー	MFX793C オルアMGグレー	MFX794C オルアMGブラウン	MFX795C オルアMGチャコール

ソフィアウォール調

5R 8/1	2.5Y 7/1	5GY 8/1	5Y 9/1	5YR 2/1	2.5Y 8/2
MFX3513C スノーMGホワイト	MFX352P ムーンMGベージュ	MFX3510C ミストMGホワイト	MFX3511P アリアMGホワイト	MFX3532C グロリアCGチャコール	MFX3514P セジュールMGクリームⅡ

リオビスタ

2.5Y 8/1	10YR 8/2	10Y 4/1
MFX821J リフレMGホワイト	MFX822C リフレMGピンク	MFX823C リフレMGダークグレー

リーブルスクエア

10Y 9/1	10YR 8/1	7.5R 5/1	5Y 3/1	7.5R 2/1
MFX701C シルフMGホワイト	MFX702C シルフMGオフホワイト	MFX703C シルフMGグレー	MFX7031C モリスCGブラック	MFX706C シルフMGグラファイト

ハッシュウォール調

2.5YR 9/1	5Y 8/1	10YR 8/3	10YR 6/3	2.5Y 3/1
WFX561G1 スノーMGホワイトV	WFX562G1 ムーンMGベージュV	WFX563G1 セジュールMGクリームV	WFX564G1 スノーMGブラウンV	WFX565G1 ベイブMGチャコールV

リシェルストーン

2.5YR 9/1	10YR 8/1	10R 8/2	7.5YR 7/3	5YR 3/2
MFX811C オルドMGホワイト	MFX812C オルドMGアイボリー	MFX813C オルドMGベージュ	MFX814C オルドMGブラウン	MFX815C オルドMGダークブラウン

ルスコミュール調

10Y 8/1	5GY 7/1	10YR 2/1	5Y 7/1	5Y 8/2
MFX681C バーゼMGホワイト	MFX682C バーゼMGプラチナ	MFX683C バーゼMGチャコール	MFX684C バーゼMGアイボリー	MFX685C バーゼMGクリーム

10YR 6/1	7.5YR 6/6	7.5YR 5/3
MFX686C モデレートMGグレー	MFX687C バーゼMGチシェンナ	MFX688C バーゼMGブラウン

リブラルライン

5Y 8/2	10YR 5/4	5YR 4/4
MFX386C パティナMGホワイト	MFX387C チッパーMGブラウン	MFX388C ナチュラルMGブラウン

スピアージュストーン調

5Y 7/1	2.5Y 7/2	10YR 6/4
MFX535C ラメラMGホワイト	MFX536C ラメラMGアイボリー	MFX537C ラメラMGベージュ

パティナウッド

5Y 9/1	7.5YR 7/4	7.5YR 4/4	N3	10YR 3/1
MFX831P アンクMGホワイト	MFX832P アンクMGナチュラル	MFX833P アンクMGオークブラウン	MFX834P アンクMGブルシアン	MFX835P アンクMGブラック

バレーナストーン調

10YR 7/4	2.5Y 7/4
MFX552C ヴェールMGビーチ	MFX553C ヴェールMGサンフラワー

コンクリート打ちっ放し

5GY 7/1
MFX192C コンクリートMGグレー

アリュールストーン調

10YR 5/4	10YR 6/3
MFX151C エピーヌMGブラウン	MFX152C エピーヌMGベージュ

無垢板型枠RCウォール

10Y 7/1
WFX541G RCMGグレー

ロワブリック調

10YR 6/4	10YR 6/2	7.5YR 6/4	2.5Y 7/3
MFX165C フランMGオレンジ	MFX166C フランMGグレージュ	MFX167C フランMGレッド	MFX168C フランMGイエロー

クランストーン調

5Y 7/1	2.5Y 7/2	10YR 7/3	10YR 3/4
MFX525C ラメラMGホワイト	MFX526C ラメラMGアイボリー	MFX527C ラメラMGベージュ	MFX528C ラメラMGブラウン

ブリック調ST

2.5Y 7/2	10YR 5/4	2.5YR 3/4	7.5R 3/1
MFX621C トライMGクリーム	MFX622C トライMGキェメル	MFX624C トライMGワイン	MFX626C トライMGダークグレー

ファシネ

MFX881P サーブルMGホワイト	MFX882P サーブルMGカスタード	MFX883P サーブルMGグレージュ	MFX884P サーブルMGブラウン	MFX885P サーブルMGスモーク

印刷物ですので実際の商品とは色柄が異なります。必ず現物サンプルでご確認下さい。

Image

Maristo

全14色

タイル分類
Ⅰ類【磁器質】⇒吸水率3%以下

区分	吸水率
I類	3%以下
II類	10%以下
III類	50%以下

施釉タイプ
タイルの素地に釉薬をかけて焼成された商品で、
表面と素地の色が違います。

カンパネラ


SR39N　SR02　SR41N　SR12　SR06　SR35N

SR33N


【カンパネラ施行例】

ダナンⅡ


26N　81N　86N　87N　82N　83N

27N


【ダナンⅡ施工例】

AS システムキッチン エーエス

System Kitchen

I型 本体間口255cm SWK8LH

Quality & Originalty

良質な住宅づくりをサポートするキッチンです。



CG合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

LIXIL

■ 扉カラー　グループ3

ADシリーズ　AEシリーズ

KE8U ジェットブラック　GE8U ディープフォレスト　RE8U カッパーレッド　GE9U ミストグリーン　YE9U ミストイエロー　VE9U ミストベージュ　PE9U ミストピンク　WE9U ミストホワイト

AFシリーズ　BCシリーズ　BDシリーズ

KE6U オニキスブラック　BE6U ラピスブルー　RE6U ガーネットレッド　AE5U グロッシーチーク　NE5U グロッシーチェリー　IE5U グロッシーバーチ　AF0U ショコラオーク　CF0U ウォルナット

BEシリーズ

UF0U チェリー　NF0U ライトオーク　IF0U チェスナット　HF0U イタリアンウォルナット　GE7U グレイッシュグレインライトグレイン　NE7U グレイッシュグレインダークグレイン　IE7U ホワイトグレイン

■ 取手　※取手もお選び頂けます。

Q シルバーラインQ　U ブラックラインU　V シャインニッケルラインV　K シルバーロングハンドルK　H ブラックミドルハンドルH　G シャインニッケルミドルハンドルG　F シルバーミドルハンドルF

■ ワークトップ　人造大理石

グループ1

QW ベーシックホワイト

■ シンク　ステンレス

ステンレス

スキットシンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたシンクです。
水ハネ音が静かな静音設計。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

シンクに落ちたゴミをすばやく流せるナイアガラフロー方式。汚れが溜まりにくいから、お手入れがラク。

シンク用キャビネット

スライドストッカー(ポケットなし)

奥行いっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能なスライドストッカー。

包丁差し

コンロ用キャビネット

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット

スライドストッカー　3段引出し

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

水栓金具

タッチレス水栓 ナビッシュB5タイプ
SFNB451SXJG5

ガスコンロ

フェイス:シルバー　トップ:グレー
レンジフード連動なし

3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
H1633AORHVMX

レンジフード

別売品：化粧パネル・金属幕板
(写真は化粧パネルです。)

シルバー　加熱機器連動なし

ADRタイプ
ADR932STLM

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。

引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



ソフトモーションレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートを自在にアレンジできます。

アンダーストッカー

扉カラー

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG907600497-10

株式会社 LIXIL

STEDIA ステディア

ヴァルテックスオリジナル　ステディアプラン(2018)

2018.9 クリナップ キッチンから、笑顔をつくろう

【間口：2550cm】 ※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

キッチンは、ステンレス、エコキャビネットの時代へ。

Stainless Eco Cabinet

Class 5

スエード

どんな空間にも合わせやすい
上品な質感のつや消し扉シリーズです。

スエードホワイト

スエードチャコール

ウッド

家具や床材に使用される
木種をモチーフにしたなじみやすい木目柄です。

ノルディックビーチ

クラシカルバーチ

All Slide

引出し収納と足もと収納で
たっぷりストック、すっきりキレイに。

【オールスライド収納・プルモーションレール】

たっぷり収納

大容量が自慢の引出し式オールスライド収納。足元のデッドゾーンまで使えるフロアコンテナにはホットプレートなど大きな道具やストック品もすっきり収まります。

出し入れラクラク

収納を効率的に考えたオールスライド収納。すべて引き出せるフルエクステンションレールで奥のものまでラクに取り出せます。さらにソフトに閉まるサイレント機能付きで、収納物を衝撃から守ります。

Standard Item

Counter

【人工大理石ワークトップ】

サンドホワイト
サンドグレー
グレインホワイト

キッチンを引き立てる美しく、
滑らかな質感が魅力のワークトップです。

Sink

静音シンク

■WGシンク(洗剤バスケット付)

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりのシンクです
。排水口が奥なので水の流れもスムーズです。

Faucets

■タカギ製浄水器一体型水栓
ZZJA306MN9NTON01-T

取手

ショートバー取手
シルバー

ショートバー取手
ブラック

Gas Rang

■ホーロートップ片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R14QSE-T(シルバー・W60cm)
水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

Rang Hood

■フラットスリムフード
ZRS90ABM14FSL-T
線容器や部品の少ない内面形状に
加え、油汚れをはじきやすい
「はつ油塗装」

Kitchen Panel

クリアホワイト
クオーツグレー
クオーツピンク
モザイクホワイト
ストーンホワイト
ストーンベージュ

■キッチンパネル
レンジまわりの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。お手入れのカンタンな鏡面仕上げのカラーバリエーションを6色に用意しました。

システムキッチン クリナップ キッチンから、笑顔をつくろう

VALTEX

ヴァルテックス株式会社様

SYSTEM KITCHEN
システムキッチン　ＫＴご提案プラン　K T

PLAN GUIDE　プランガイド　I型　L=2250

※イメージ写真の為、実際のプランとは異なります。
詳細はお見積書をご確認下さい。

SLOW　STYLE

おもてなしはこだわりのスタイルで。

今の自分にピッタリ馴染んでいる北欧のインテリア。
食器やテーブルウェアにも北欧のテイストで、お気に入りのコーディネートに。ちょっと高価なものもあるけど、本当に欲しかったモノをひとつひとつ揃えていく愉しみが増えました。そんなこだわりのインテリアで、スローフードでもてなす友達とのホームパーティも、キッチン越しに自然と会話が弾みます。

COLOR　VARIATION　NEW

リビングなどのインテリアや思い描くイメージに合わせて、
全29色の扉カラーからお好みの色をお選びいただけます。

クリナップ キッチンから、笑顔をつくろう

PREMIUM CLASS プレミアムクラス

ピアット シリーズ（2色）

オレフィンシート扉
海外トレンドの「ミニマムデザイン」を先取りしたキッチン。取手を扉に埋め込み一体化することで、スタイリッシュなデザインと共に使い勝手の良さも両立させました。

ピアット オークナチュラル（K5A）NEW

ピアット オークグレー（K5B）NEW

扉一体型取手（彫込）ABS樹脂／扉同系色

ルシード シリーズ（2色）

鏡面扉
人気の高い取手レスを鏡面扉として仕上げました。そのシンプルでシャープなデザインは、上質なキッチン空間を演出します。

ルシードビアンコ（K4A）NEW

ルシードレグノ（K4B）NEW

取手レス

MIDDLE CLASS ミドルクラス



ファインセレクション シリーズ（8色）

鏡面扉
シャープな艶きが、高級感あふれる鏡面扉。スタイリッシュで、使い勝手の良いロングバー取手を採用しています。

バニラホワイト（K6A）

ペールピンク（K6K）NEW

シャイニークリア（K6D）

シャイニーナチュラル（K6E）

シャイニーミディアム（K6F）

グロッシーローズ（K6H）

グロッシーミディアム（K6G）

グロッシーダーク（K6J）

ロングバー取手 アルミ／アクリル 塗装仕上

スタイリッシュグロス シリーズ（8色）

鏡面扉
シャープな艶きが、高級感あふれる鏡面扉。直線的に描ったラインが美しい、ライン取手を採用しています。

ソリッドホワイト（K9P）

ソリッドトープ（K9R）NEW

ソリッドイエロー（K9S）NEW

ソリッドライム（K9T）NEW

ソリッドブラウン（K9U）NEW

ソリッドチャコール（K9V）NEW

リフレスオリーブ（K9X）NEW

リフレスエボニー（K9W）NEW

ライン取手 アルミ／シルバーアルマイト仕上

ウッディグレイン シリーズ（6色）

木目扉
上質で、落ち着いた印象をあたえる木目扉。シンプルですっきりとした、取手レスを採用しています。

ライングレインライト（K7Z）

ライングレインミディアム（K7Y）

ライングレインダーク（K7W）

ラフソーンナチュラル（K7N）NEW

ナチュラルペアー（K7R）

モイスチャーブラウン（K7S）

取手レス

STANDARD CLASS スタンダードクラス



フィブラ シリーズ（3色）

扉
さまざまなインテリアとも相性の良い、マット調で落ち着いた印象の単色扉カラーをラインアップしました。

フィブラホワイト（K3A）NEW

フィブラグレー（K3B）NEW

フィブライエロー（K3C）NEW

バー取手 アルミ／アクリル 塗装仕上

◆ワークトップ

■人工大理石

キッチンを引き立てる美しくなめらかな質感が魅力のワークトップです。

◆シンク

静音シンク

浅型ゴミカゴ

洗剤バスケット

■SUシンク(洗剤バスケット付)

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりのシンクです。排水口が奥なので水の流れもスムーズです。

◆水栓

■浄水器一体型水栓

ZZJA201MN9NTN01-T

◆吊戸棚

扉開放防止部品

サイレントダンパー

■照明付吊戸棚
（間口90cm・高さ70cm）

フラットでスリムなライトを吊戸棚の下に収納。直管型蛍光灯20W,コンセント1口付（1200Wまで）

◆レンジフード

■フラットスリムレンジフード
ZRS75ABE12FS(R/L)-T（シルバー・W75cm）

凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。扉カラーと同色の化粧前幕板タイプ、鋼板前幕板タイプの２種類から選べます。

◆加熱機器

■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R12QSE-T（シルバー・W60cm）
水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

◆レール

■プルモーションレール

閉まる寸前に引き出しを自動的に引き込み、やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。
耐荷重20kgのレールを採用しております。

■引き出しトレープルモーション
レール用

◆キッチンパネル

■キッチンパネル

レンジまわりの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。お手入れのカンタンな鏡面仕上げのカラーバリエーションを６色ご用意しました。

System Kitchen | OFELIA オフェリア

ヴァルテックス株式会社 御中

H30.4

Image

※こちらはイメージです。実際の仕様とは異なります

お手入れ簡単だから、汚れを気にせず作業できます

汚れに強い高品位ホーローを
毎日使う場所だから、使い続ける場所だから。
タカラは高品位ホーローにこだわります。



汚れに強い

油性ペンも水拭きだけで消える汚れへの強さ。

熱に強い

ライターで熱してもコゲ跡さえつかない熱への強さ。

壁はいつも清潔に。
【ホーロークリーンキッチンパネル】

ロッシュホワイト　マイルドホワイト
ロッシュベージュ　ライトベージュ

インクが染み込まないから伝言スペースとしても活用できます。

下地が鉄ですので、マグネットも取付可能です。

もう油汚れも怖くない。
【ホーロー整流板】

頑固な汚れもサッと取れます。

Cabinet & Door

巾木収納付オールスライドキャビネット

ソフトクロージング
引き出しにかかる力を自動調節して静かに閉まるので、中の収納物も安心です。

取手

レール引手タイプ

扉カラーバリエーション

単色(マット)



KU-6000CM　QNU6000CM　KU-6522CM　KU-6614CM　TJ-10122K　TJ-10126K

抽象(マット)

木目(鏡面)

ANU 2767CM　AYU2666CM　AU-2566CM　NYU2682CM　NYU2679CM　ANU10001CM
LNU2664CM　ANU2665CM　ANY363KM　ANY1942KM　ANU 2597CM



木目(マット)



TYU2250C　TYU2261C　TJK10009C　TYU1469C　TJK2593C　TJK2234C　TYU2933C
TYU2686C　TJN10043　TJ-10007K　TJ-10051K　TNY10131K　TJY10134K

Sink & Top

人造大理石ワークトップ / DIC ハイセラミー

無機質材料との複合化によって生まれた、極めて高性能で且つ均質な 人造大理石です。寸法安定性、耐熱性、耐衝撃性などに優れ、品質も極めて安定しています。

シャイン ベージュ　シャイン グレー　シャイン ホワイト

2シンク W=800

使いやすさを追求した形状で、大きなお鍋もラクに洗えます。また、シンク裏面に制振材を貼ることで、シンクに水やお湯があたる音を和らげました。スポンジや洗剤が置ける小物置きも標準装備です。

Tap & Range hood

ホーロー整流板付きレンジフード / VMR

頑固な汚れもサッと取れるホーロー整流板

ホーローを使った「整流板」で内部へ侵入する油煙汚れをシャットアウト。

浄水器一体型ハンドシャワー水栓 Clore /JY186MN

ミニマルデザインのシンプル設計

- 節湯B＋節湯C1対応
- 従来品と比較して節ガス効果約41%
- カートリッジ高除去性能タイプ12物質を除去
- 4段切替え。浄水シャワーが使えます。

Gas heater

ハイパーガラストップガスコンロ/ TN70AV80C

- 湯物温度調節機能
- 自動炊飯機能
- 無水片面焼きグリル
- 左右強火力
- グリル消し忘れ消化機能
- おかゆモード
- コンログリル調理タイマー

トッププレートカラーバリエーション

クリアパールブラック　クリアパールグレー　クリアパールホワイト

クリアパールダークグレー　クリアパールライトベージュ

Takara standard

SYSTEM BATHROOM

Arise システムバスルーム アライズ

1616 サイズ　BMDS-1616LBE+H

手軽にリラックスでき、いつもキレイ。
もっと、お風呂が好きになるバスルーム。

CG画像によるイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

壁パネルカラー　アクセント張り

アクセントパネル:Lパネル（鏡面）

HN642 ウッドグレインライト / HN663 ダークウォールナット / HN661 チェリー / HN662 ウォールナット / HN651 シャインウッドホワイト / HN748 組石ホワイト / HN746 組石ベージュ / HN747 組石グレー / HN751 ホワイトストーン / HN752 アラックストーン / HN481 グリジオセラドン / HN491 テオブロストーン

HN735 ストーンモザイクダーク / HN461 ボヘミアンパベージュ / HN194 ボヘミアングリーン / HN191 ブルシャングブルー / HN193 レディッシュブラウン / HN983 青磁リーフ / HN984 グリーンリーフ / HN982 エレガントモザイク / HN952 アクアブルー / HN932 シルキースティッチ / HN961 オーガニックライン / HN971 パステルトーン

アクセントパネル:Lパネル（HT）

HN942 ジュエルピンク / HN951 フラワーシーン / HT531 ウェーブホワイト / HT532 ウェーブピンク / HT311 クリエベール / HT312 クリエモカ / HT241 オンダガライト / HT242 オンダガライトベール / HT511 シャインベージュ

ベースパネル:Lパネル

LE701 ホワイト(EB) / LE301 ホワイト(マット)

浴槽カラー　FRP

NW1 ホワイト / Y71 ベージュ / G94 グリーン / P91 ピンク

エプロンカラー

N86 ホワイト / Y71 ベージュ / U61 グレー

スマイルカーブ ＋ フルフォールシャワー

カウンターのくぼみ形状を利用し、オーバーヘッドシャワーの絶妙な立ち位置を確保。シャワーで瞬間リラックスを叶えます。

手軽にオーバーヘッドシャワー。スライドバーによってできるカーブ。

足元ひろびろを確保する、カウンターのカーブ。スマイルカーブ



ハンドシャワーで手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わえます。

フルフォールシャワー

レインO²シャワー（ユーフォリア）

大粒の雨のようなやさしい浴び心地の節水シャワー。大きなシャワーヘッドから、空気を含んだ大粒のやわらかいシャワーが振りそそぎます。

カラーバリエーション
クローム　ブルー
パープル　レッド

スライドバー

フルフォールスライドバー〈メタル調〉
CKSB(2)-B-L1160/CH

まる洗いカウンター

たっぷり置けて、裏までキレイ。

カラーバリエーション
FW1 ホワイト
N11 ブラック
Y84 ベージュ

サーモバスS

※イメージ図です。
フタの形状が実際とは異なります。

4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの"ダブル保温"構造。

■エプロン（分割カバータイプ）

カラーバリエーション

□FW1/ホワイト　□N11/ブラック

浴槽

3つの仕様からお選びいただけます。

□エコベンチ浴槽　□ラウンドライン浴槽　□ストレートライン浴槽

洗い場側水栓

コンパクトプッシュ水栓

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。

※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

天井まわり



平天井（廻し縁なし）＋ネオサークル照明（LEDランプ）
LDA-G1-1A

□:常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機
UFD-111A

ミラー＆収納



カラーバリエーション
□FW1（ホワイト）
□N11（ブラック）

タテ長ミラー（3080）+収納棚180W（2段）
KGM-3080S+NT-180A(6)-2S

ドア

※プッシュブルハンドルはドア本体と同系色です。

プッシュブルハンドル（スタンダード）

カラーバリエーション
本体カラー
□W（ホワイト）
□S1（シルバー）
□K（ブラック）

開き戸[11mm段差]（800W）
UDY-8002006UR(29)

フロフタ・フロフタフック&タオル掛

※写真はイメージです。見積り内容とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉・保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉

タオル掛　TB-400E-K

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-170613-018

株式会社 LIXIL

システムバス TOTO

VALTEX

サザナ　Sタイプ　1坪サイズ　オリジナル仕様

HSV1616WSX1＊＊

Color Variation

壁パネル	カラリ床	FRP浴槽	カウンター・収納棚
【アクセントパネル】			
プラナスブラウンウッド	基本仕様　ホワイト	基本仕様　ホワイト	基本仕様　ホワイト
プラナスミディアムウッド	ライトグレー	ベージュ	ベージュ
プラナスナチュラルウッド	ベージュ	アクア	ブラック
プラナスホワイトウッド	ダークグレー	ピンク	※収納棚　3段
ピスクトラバーチン			
ホワイトロマーノ			
フレスコウッド			
プリエエボニー			
プリエアクア			
プリエピンク			
プリエベージュ			
【周辺パネル】			
プリエホワイ			
ベーシスホワイト			
プリエベージュ			

ラウンド浴槽　満水容量：265L

スクエア浴槽　満水容量：317L

断熱構造でずっとあったか

4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます。

JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。

（プローバスSXⅡ、水中照明付きを除く）

JIS基準：ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態で4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法びん浴槽」はTOTO株式会社の登録商標です。

翌朝にはカラッとさわやか

乾きやすいから、カビにくく

お手入れがラク

タテヨコ規則正しいパターンで、

お手入れカンタン、お掃除ラクラクです。

※「カラリ床」はTOTO株式会社の登録商標です。

エアインクリックシャワー

大幅節水でも量感たっぷり エアインシャワー

秘密は空気を含んだ大粒の水

従来のシャワーより　約48%

（当社比）節水しながら、

心地よい浴び心地を実現。

手元のボタンを押すだけで

吐水・止水が可能で、節水

効果にもつながります。

※「エアイン」は

TOTO株式会社の登録商標です。

ラクかるふろふた

ぬくもりを閉じ込めるふろふた

「ラクかるふろふた」は

重さがほぼ半分！

ふろふたの開け閉めがラクにできるように、重さを従来※8の半分※7に抑えました。

お子様からご高齢の方まで快適に使える、人に優しい軽さです。

※7 スーパーワイド浴槽用を除く。

※8 自社比較（従来品は、2016年1月以降の断熱ふろふた）

※ ふろふたの重量は、サイズ等によって異なります。詳細はカタログをご参照ください。

お掃除ラクラクカウンター

カウンター奥もサイドも洗い残しなし。

壁と浴槽から離れたデザインだから

スポンジひとつでまるごとお掃除可能。

ラクラクなのに、しっかりきれい

面倒な鏡の汚れも

ラクラクすっきり。

お掃除ラクラク 鏡

炭素の膜で、水あかのこびり付きをふせぎます。

鏡・収納

縦長ミラー／メタル調スライドバー

収納棚　3段

ホワイト

水栓

スッキリ水栓

（リングハンドル）

エアインクリック

シャワー（メタル調）

換気扇

洗面所リモコン

浴室換気暖房乾燥機

（1室換気　100V用）

ランドリーパイプ　1本付

カウンター

お掃除ラクラクカウンター

［ホワイト］

ドア



開き戸　(W800)[ホワイト]　(高さ2000)

天井・照明

平天井（壁高さH＝2150）

シーリング照明　1灯

（LEDランプ）　（昼白色）

手すり

浴槽　横手すり（L＝600）　［ホワイト］

タオル掛け

タオル掛け（L＝400）　［ホワイト］

Yupatio

1616サイズ

Color Coordinates

アクセントパネル

□ 水栓側ワンポイント ワンポイント セレクトウォール

□ 浴槽側ワンポイント ワンポイント セレクトウォール

□ ティンバーブロック スモーク
□ ティンバーブロック ブラウン
□ ヴィンテージオーク チャコール
□ トラバーチン
□ ユーロクレマ ブラック
□ ユーロクレマ ブラウン
□ ユーロクレマ ベージュ
□ ユーロクレマ ホワイト
□ ライムストーン
□ メープル
□ アラベスカ ホワイト
□ ノーザンオーク ダーク
□ ノーザンオーク ミッド
□ ノーザンオーク ライト
□ ロココ セイロン
□ ロココ ダージリン
□ ロココ ミルク
□ クリアウェイブ アクア
□ クリアウェイブ ピンク
□ クリアウェイブ ホワイト
□ ミストラル キウイ
□ ミストラル アンズ
□ ミストラル ライチ
■ プレーンホワイト（鏡面）



クリアウェイブアクア

ノーザンオークミッド



ユーロクレマブラウン

おそうじかんたんクリーン仕様

クリーン機能搭載でおそうじラクラク。

[おそうじ浴槽]
リモコンのスイッチを押すだけで、浴槽内のすみずみまでお湯と洗剤を届かせるしっかり洗浄機能を搭載。気になる湯アカを抑えていつも清潔に保ちます。入浴直後の洗浄がオススメです。



[クリーン壁]
壁の表面には1枚1枚丹念にアクリルでコーティングを施し、表面硬度と清掃性を高めました。すり傷にも強く、キレイな状態が長持ちします。

[クリーンドア]
従来は下枠にあった換気口を上枠に設置。ガラリからの風が直接当たらないので、洗い場でも快適。カビが発生しやすく、汚れが落ちにくいパッキンもなくしました。

[クリーン床]
汚れがたまりやすい溝部分をなめらかな形状にしました。スポンジが入りやすく、汚れのふき取りやすさもアップ。

[クリーン排水口]
汚れにくい素材と、捕集部に髪の毛やゴミがしっかりたまる形状のヘアキャッチャーを採用。大型の取っ手を持ってひっくり返すだけで、おそうじがラクラクです。

断熱仕様

冬でも快適、あったかバス

天井・床・浴槽・ふろフタが断熱仕様。
あったかい浴室で、真冬の入浴も快適に。



浴槽　FRP浴槽　選べる2つの浴槽形状

□ 半身浴もできて、入り方が選べる形状。節水もしっかり両立した「らくエコバス」

□ シンプルなフォルムに心地よさを凝縮。ゆったりくつろげる「スクエアバス」



□ ホワイト □ ナチュラルベージュ □ グリーン □ ピンク

カウンター



□ ショートカウンター
□ ラウンドカウンター
□ ストレートカウンター
□ ホワイト
□ ベージュ
□ ブラック

エプロン

□ ホワイト □ ベージュ □ ブラック

収納



□ ホワイト
□ ブラック

ハイライン収納（3段）

床 FRP単色クリーン



□ ホワイト □ ライトグレー

照明

ハイスクエア照明1灯（LED）

換気扇

電気式浴室暖房換気乾燥機
BS-151H(100V)
コンパクトサイズの電気式浴室暖房換気乾燥機。雨の日のお洗濯にも便利です。

24時間換気対応			
浴室暖房	衣類乾燥	涼風機能	換気機能

浴槽保温

保温浴槽あり

ふろフタ

断熱2枚フタ

ドア

クリーン開き戸（5mm段差）

[クリーンドア]
浴室内の換気扇を運転した場合のみフラップが開く、上部換気ガラリ。

カビの温床であるパッキンをなくして、見た目もスッキリ。

シャワーヘッ



ワンストップシャワー（クローム）／シルバーホース

鏡

ロングミラー

浴槽排水栓



シャワー水栓

サーモシャワー水栓 TMGG40/A00

シャワースライド

スライドバー（クローム）（握りバー兼用）

MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXSU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー ハイグレード



□ LD2 クリエダーク



□ LP2 クリエペール



□ LM2 クリエモカ



□ YS2 グロスホワイト

□ HD2 ディープグレー

□ HP2 パステルピンク

■ カウンターカラー

□ H ブレーンネオホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下までありシンクと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。
※間口によりスペースが変わります。

奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

吐水切替

シャワー吐水

整流吐水

ホース収納式

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！



化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY/LM2H

ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

取っ手タイプ

取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LIXILの環境への取組が当社トップランナーとして現在水栓より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご覧ください

◆お願い
・商品によっては、素材などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・掲載写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の製品見本でお確かめください。
・掲載寸法は参考値です。設置に支障や使用を妨げられる場合は、壁下地の補強がないように施工前にご確認ください。
・部分販売は、当社メーカー保証の対象外です。取付時・工事後、万が一、キット本体の不良などが発生した場合、ご容赦願います。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はかたくお断りします。（許可なく複製・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG907600497-10

株式会社 LIXIL

便器カラー

#NW1
ホワイト

写真はイメージです

ＴＯＴＯ独自の新技術

進化したフチ形状「スゴフチ」は、
汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。

「スゴフチ」

汚れが付きにくく、落ちやすい

超表面平滑加工とイオンパワーの
「セフィオンテクト」加工で、
汚れが付きにくい。

CeFiONtect

従来便器　セフィオンテクト便器

4．８Ｌ超節水で水道代もおトク

環境にやさしく、しかも経済的。
従来品に比べ約70%の節水で、
スピーディーでパワフルに洗浄します。

大洗浄4.8ℓ
小洗浄3.6ℓ

*年間使用日数：365日　*家族4人（男性2人・女性2人）
*大1回／日・人、小3回／日・人※2
「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より／水道代＝265（税込）円／㎥
※使用料金の試算結果については概算として100円未満を切り捨てて表記しています。
※1　当社約10年前商品（CT20R）
※2　東京都水道局（20A・30㎥／月・上下水道含む）より

組み合わせ便器

CS340

便　器　CS340B　VG #NW1
タンク　SH341BA　VG #NW1

少ない水でもしっかり洗浄　「トルネード洗浄」
セフィオンテクトのWパワーでとことんキレイ！

Accessory

紙巻器

棚付二連紙巻器
YH600FM#＊＊

#ML
ミルベージュ

#NW1
ホワイト

手すり

天然木手すり I型
YHB601A#＊＊＊

#MLW
ミルベージュ

#NW1
ホワイト

タオルリング

タオルリング
YT410

washlet

#NW1
ホワイト

写真はイメージです

ウォシュレット機能一覧

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

ウォシュレット JS

TCF2231R＃NW1
ｴﾛﾝｸﾞｰﾄ･ﾚｷﾞｭﾗｰ兼用

快適に使って、　かしこく節電
しっかり節水　仕様のウォシュレット

オートパワー脱臭

自動で「脱臭」から
吸い込み量約2倍の
「パワー脱臭」に
切り替わり
強力に脱臭



クリーン便座＆クリーンノズル

便座とノズルの素材に防汚効果の高い樹脂を新採用。
さっとひとふきでお手入れ完了。



たっぷリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで洗浄の強弱をつけ、たっぷりとした洗い心地としっかりした洗い心地の両立を実現しました。



本体ワンタッチ着脱　＋　便ふた着脱

お掃除ラクラク

・本体ワンタッチ着脱　お掃除のしにくさを解消。
・便ふた着脱　お掃除のために簡単着脱。

セルフクリーニング

自動でしっかり
ノズルを洗浄

ノズルお掃除機能

スイッチひとつで
ノズルが自動伸出して
お手入れカンタン

写真はイメージです

節電機能

エコロジー

「タイマー節電」と
「おまかせ節電」
2つの節電モードで
電気代も安心



※1 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて一般家庭でのタイマー平均時間と使用率で算出しています。
※2 タイマー節電9時間とおまかせ節電を使用した場合。
※電気料金は税込価格です。

節　水

エコロジー

新洗浄方式で
節水しながら、
洗浄力・洗浄感は
パワフル



条件：家族4人（男性2人、女性2人）、大1回／日・人、小3回／日・人で水道代265円／㎥（下水料金含む）。最大洗浄量で30秒間使用。
※水道料金は税込価格です。

URBANMODE

DOOR 室内ドア

F★★★★ 低VOC

◆レバーハンドル◆

※トイレドアは、表示錠付きになります。

TDB-CK96SN2
空錠

TDB-CH96SN2
表示錠

◆スモールライト◆

室内のあかりを外から確認できます。
使用状況や消し忘れをチェック。

あかり点灯時

あかり消灯時

LDK　　洋室・洗面所・トイレ



YS 木目↔

TS 木目↕

YF 木目↔

FF 木目↕

CLOSET クロゼット

F★★★★ 低VOC

◇縦木目

◇横木目

下レールがないとラクラク

吊元固定タイプ

キャスター付き収納ボックスなど収納物の出入れがスムーズ。
お掃除もらくらく。

◇取手デザイン

2S

◇クロゼット折れ戸に対応◇

扉木口をゆるやかな
アール形状にしていますので、
指を挟みにくく、安心して
ご使用いただけるように
配慮しています。

SHOES BOX シューズボックス

F★★★★ 低VOC

消臭　棚板が洗える

◇縦木目扉

◇横木目扉

◇レスフラットデザイン

扉の隙間が目立ちにくい仕上がり。
動線上の収納扉に最適です。

◇洗える樹脂棚板

棚板は樹脂製なので
水洗いできます。

◇間口　1200　コの字タイプ◇

外観

内観

×約62足

ドア クロゼット シューズボックス カラー	PH 単色ホワイト	WH ハーモニックホワイト柄	LC ライトチェリー柄	LN ネイキッドライト柄	BM オーガニックブラウン柄	BS セピアブラウン柄	MW ミディアムウォールナット柄	DB ディープブラック柄

EIDAI
http://www.eidai.com

【フィールグレインフロア】

FeelGrain FLOOR

木目、際立つ塗装『3Dメイク』。

F★★★★
低VOC
へこみ傷に強い
キャスター/車イスOK
すり傷に強い
摩耗に強い
ヒビ割れに強い
ワックスフリー
床暖房仕上げ材
ホットカーペットOK
フラット塗装

COLOR VARIATION

フラット塗装タイプ

- ホワイト FGSF-W
- エクセレントバーチ FGSF-EN
- ライトチェリー FGSF-LC2
- ミディアムメープル FGSF-T
- ライトビーチ FGSF-LB
- ミディアムウォールナット FGSF-MW
- ディープウォールナット FGSF-DW
- ネイキッドライト FGSF-LN
- オーガニックブラウン FGSF-BM
- セピアブラウン FGSF-BS

■すり傷に強い

■へこみ傷に強い

■キャスター／車イスOK

【アトムフィット】

フローリングの表情を豊かに
樹種本来の美しさと個性を大切にしたフローリング。

F★★★★
低VOC
耐凹み傷
耐すり傷
耐ヒビ割れ
ワックスフリー
床暖房仕上げ材
ホットカーペットOK
耐候性
耐摩耗
抗菌加工

COLOR VARIATION

- ホワイトアッシュ（WAS）
- ハードメイプル（HMP）
- ブラックチェリー（BCH）
- スモークナット（SNT）

イメージ写真

EB Technology

高性能 EBフィルム

EB コーティング技術（Electron Beam: 電子線）
EB（電子線）照射による分子間の高密度架橋が、すり傷・汚れ・日光に強い表面性能と優れた加工適正を同時に実現します。
また製造工程での省エネルギー化やCO2削減が可能なコーティング技術です。

■すり傷に強い

■へこみ傷に強い

【エコメッセージSフロア】

高級感のある平滑仕上げ「フラット塗装」。

F★★★★
低VOC
へこみ傷に強い
キャスター/車イスOK
すり傷に強い
摩耗に強い
ヒビ割れに強い
ワックスフリー
床暖房仕上げ材
ホットカーペットOK
抗菌加工
フラット塗装
縦V溝
幅広

COLOR VARIATION

- ホワイトビーチ ESNF-WB
- ナチュラルビーチ ESNF-NB
- ライトチェリー ESNF-LC2
- ミディアムビーチ ESNF-TB
- ライトビーチ ESNF-LB
- ミディアムウォルナット ESNF-MW
- ディープウォールナット ESNF-DW
- ネイキッドライト ESNF-LN
- オーガニックブラウン ESNF-BM
- セピアブラウン ESNF-BS



イメージ写真



■すり傷に強い

■へこみ傷に強い

銘樹 Jspec

森の恵品、銘木フローリング

樹種本来の美しさと
個性を大切にしたフローリング。

ブラックウォールナット
MJS-WALC/2

ブラックチェリー
MJS-CHE2/2

ハードメープル
MJS-HM

シカモア
MJS-SY

ホワイトアッシュ
MJS-ASW

ビーチ
MJS-BEE

オーク
MJS-OAK



仕様	
サイズ(厚み×幅×長さ)	12×303×1818mm
表面仕上	木肌美塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ
表面樹種	ブラックウォールナット・ブラックチェリー・ハードメープル・シカモア・アッシュ・ビーチ・オーク(ツキ板・薄単板)
基材	タフテックベース+国産針葉樹合板
梱包入数	1ケース6枚入り／3.3m²(1坪)

捨て貼り工法専用 F★★★★ 低VOC 4VOC 基準適合(木質建材)

- へこみ傷に強い
- キャスター/車イスOK
- すり傷に強い
- 摩耗に強い
- ワックスフリー
- 床暖房仕上げ材
- ホットカーペットOK
- 抗菌加工

へこみ傷に強い

小物を落とした時やイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。

キャスターOK



キャスター付きのイスによるへこみ傷がつきにくい製品です。

車イスOK

車イスによるへこみ傷がつきにくい製品です。

すり傷に強い

滑脳機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。









アトムフィットGM

上質な天然木の素材感を表現。
高耐久でコストパフォーマンスに優れたフローリング。

ホワイトアッシュ
TSG-WAST/XF

ハードメイプル
TSG－HMPT/XF

ブラックチェリー
TSG－BCHT/XF

スモークナット
TSG－SNTT/XF

ナチュラルオーク
TSG－NOKT/XF

ブラウンチェスナット
TSG－BCST/XF

仕様	
サイズ(厚み×幅×長さ)	12×303×1818mm
表面仕上げ	抗菌加工・オレフィンシート+コート
基材	タフテックベース+合板
梱包入数	1ケース6枚入り／3.3m²(1坪)

捨て貼り工法専用 F★★★★ 低VOC 4VOC 基準適合(木質建材)

- へこみ傷に強い
- キャスター/車イスOK
- すり傷に強い
- 摩耗に強い
- 汚れが落ちやすい
- ワックスフリー
- 床暖房仕上げ材
- ホットカーペットOK
- 抗菌加工

へこみ傷に強い

小物を落とした時やイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。

キャスターOK



キャスター付きのイスによるへこみ傷がつきにくい製品です。

車イスOK

車イスによるへこみ傷がつきにくい製品です。

すり傷に強い

滑脳機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。

C17180901FSX

Live Natural® MSX ライブナチュラルMSX 3Pタイプ

e-core ※床暖不可 ※雨濡下地厳禁

内装上履用 / 捨て張り

耐凹み傷 / 耐摩耗 / 抗菌 / F☆☆☆☆ / ヒビワレ防止 / フリーワックス

WODTEC

MSXイーコア　4つの特徴



特徴 1 良質な銘木を厳選

自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達してきた天然銘木を使用。自信と責任を持って最高品質のフロアをご提供します。



特徴 2 足触りの良い つや消し塗装

木肌そのものの感触と、磨耗汚れなどへの耐久性を両立。足触りのよいつや消し塗装をご体感ください。



特徴 3 フリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。
ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。

特徴 4 更に優れた基本性能、スーパーフォルテ性能

e-core

さらに強化された３つの耐傷性。傷つきが心配な子供部屋などに最適！！

耐キャスター傷

耐落下傷

耐静荷重傷

●天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明など の光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。下記の写真は開発研究所での実験サンプルの例です。
●天然木（材）を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
●ここにご紹介するキャラクターは、製品一枚一枚に必ず出現するものではありません。
●節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了解ください。

天然木ならではの趣を与えるキャラクター

バークポケット

ガムポケット

シュガーマーク

虎　斑

根　杢



経年変化

■ライブナチュラルMSX　※床暖不可 ※雨濡下地厳禁
寸法／厚み12×巾303×長さ1,818㎜　梱包入数／6枚（1坪＝3.3㎡）入

平面図



断面図



フリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨する水性樹脂ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

Black Cherry ブラックチェリー

3Pタイプ FSX30048

Sycamore シカモア

3Pタイプ FSX30047

Black Walnut ブラックウォルナット

3Pタイプ FSX3002W

Hard Maple ハードメイプル

3Pタイプ FSX30017

Oak オーク

3Pタイプ FSX30005

Birch バーチ

3Pタイプ FSX30049

【KSGC階段】

ホワイトアッシュ色＜WAS＞

ハードメープル色＜HMP＞

ブラックチェリー色＜BCH＞

スモークナット色＜SNT＞

ナチュラルオーク色＜NOK＞

ブラウンチェスナット色＜BCS＞

アプリコットバーチ色＜ACB＞

ノワールナット色＜NNT＞

【KSGA階段】

ホワイトビーチ色＜WB＞

ホワイト色＜W＞

ライトチェリー色＜LC2＞

ネイキッドライト色＜LN＞

オーガニックブラウン色＜BM＞

セピアブラウン色＜BS＞

ライトビーチ色＜LB＞

エクセレントバーチ色＜EN＞

ディープウォールナット色＜DW＞

ミディアムウォールナット色＜MW＞

【共通】

FW ファインホワイト
側板・蹴込板のみに設定。

マルポ21

エンドエル

ブラケット

フレキシブルジョイント



化粧階段

木の美しさを活かす、自然な板づかいの階段。

温かさが伝わる天然木突き板を使用。

表面化粧材には天然素材が持つ自然美を最大限に活かせる突き板を使用。

安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性がいちばん高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるよう、安全には特に配慮しています。

「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等がつきにくくなっています。また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じるヒビワレを起こりにくくする、当社独自のヒビワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

■化粧階段バリエーション

※天然木は時間経過とともに変色しますが、ブラックチェリーは特にその変化が顕著です。予めご了解ください。

Live Natural ライブナチュラル

	玄関框	付　框	化粧階段	手　摺
Black Cherry ブラックチェリー				チェリー色
Sycamore シカモア				塗装品
Black Walnut ブラックウォルナット				ウォルナット色
Hard Maple ハードメイプル				塗装品
Oak オーク				ナチュラル・ベージュM
Birch バーチ				塗装品
Beech ビーチ				ニューセイントメイプル

ホワイト

※蹴込み・側板のみ対応

特殊化粧シート

※側板・蹴込み板等にホワイト(特殊化粧シート)の部材をラインナップ
段板の各色と組み合わせてご利用ください。

標準仕様イメージ写真



側板&けこみ板　ホワイト仕様

GIESTA 2 ジエスタ2

断熱玄関ドア K2仕様

住まいの個性は、玄関ドアに現れる。
豊富なラインアップで住まいの個性づくりを実現します。

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

LIXIL

お住まいの個性に合わせて選べるスタイル。

お住まいにマッチする、最適なドアデザインをご提案します。



光があふれる玄関

暗くなりがちな玄関も、ドア次第でしっかり明るく。

窓を配置するスペースがなくても、北向きの玄関でも、大きなガラス開口のドアを選べば、たっぷり光を採り込めます。日中は電気をつける必要はないので、電気代の節約にもつながります。

採り込みたい光の量やデザインによって選べるラインアップ

夏涼しく、冬暖かい優れた断熱性能

断熱枠（サーマルブレイク構造枠）と高断熱複層ガラスの組合わせで、高い断熱性能を実現。

■サーマルブレイク構造



■高断熱複層ガラス



安心の防犯性

破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上。

結露対策に効果的な複層ガラス

結露は室内と室外の温度差により発生するものですが、複層ガラスは温度を伝えにくいため結露が発生しにくくなります。

<結露シミュレーション>



※画像は単板ガラスと複層ガラスの結露のつき方を比較したイメージです。

ひとまわりゆとりある開口

ジエスタの有効開口は、ひとまわりゆとりのある806mm。大きな荷物も余裕をもって運び入れることができます。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶やや小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-th_ 機能 17-G

株式会社 LIXIL

LIXIL GIESTA 2 ジエスタ2 防火戸

国土交通大臣認定防火設備（防火戸・k2仕様）

豊富なデザイン・ラインアップで、玄関から住まいの個性づくりを実現します。さらに防火性もしっかり確保。

M16 型

EC ED CB BB CD BC FH FD AA FW FA AK AG

BB:クリエダーク

M17 型

EH EC ED CB BB EG CD BD BE BC FH
<浮造り調> FD AA FW FA AK AG HC HB HA

FW:ナチュラルホワイト

M92 型

EC ED CB BB CD BC FH FD AA FW FA AK AG

ED:クリエラスク

M93 型

EH EC ED CB BB EG CD BD BE BC FH
<浮造り調> FD AA FW FA AK AG HC HB HA

BD:ブラックウォールナット

M94 型

AA FA
<室内側> FW

AA：マットブラック

D11 型



EA EF EE CA CC CJ BA
<浮造り調> HC

CJ:ボートマホガニー

D12 型

EA EF EE CA CC CJ BA
<浮造り調> HC

CA:アイリッシュパイン

D91 型

EA EF EE CA CC CJ BA
<浮造り調> HC

CC：ハンドダウンチェリー

C11 型

EA EF EE CA CC CJ BA

EF:リーフグリーン

C91 型

EA EF EE CA CC CJ BA

EA:エクリュアイボリー

S13 型 S型ハンドル限定

FH FD FW FA
<浮造り調> HB HA
<キエテクノコート> ME MF

FW:ナチュラルホワイト

S14 型 S型ハンドル限定

BD FH FD AA
<浮造り調> HB HA
<キエテクノコート> ME MF

BD:ブラックウォールナット

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170303-003a

株式会社 LIXIL

玄関ドア（準防火・防火地域）

LIXIL Link to Good Living

VALTEX

LIXIL GIESTA2 ジエスタ2 防火戸

国土交通大臣認定防火設備（防火戸・k2仕様）

豊富なデザイン・ラインアップで、玄関から住まいの個性づくりを実現します。さらに防火性もしっかり確保。

M22 型

EH / EC / ED / CB / BB / EG / CD / BD / BE / BC / FA / AK / AG

EG:グレイッシュオーク

M26 型

EH / EC / ED / CB / BB / EG / CD / BE / BC / FA / AK / AG

EH:クリエアイボリー

M12 型

EH / EC / ED / CB / BB / EG / CD / BE / BC / FA

BC:トリノパイン

M21 型

EC / ED / CB / BB / BE / BC / <浮造り調> / HB / HA

BE:ゼンオーク

M27 型

EH / EC / ED / CB / BB / EG / CD / BE / BC / FA

EC:クリエベール

M28 型

EH / EC / ED / CB / BB / EG / CD / BE / BC / FA

CD:ミディアムチェリー

P16 型

EA / EE / ED / CD / CA / CC / CB / BA / BE / BB / BC / <浮造り調> / HC

BA:アンティークオーク

C12 型

EA / EF / EE / CA / CC / CJ / BA

EE:シュガーオーク

C92 型

EA / EF / EE / CA / CC / CJ / BA

CJ:ポートマホガニー

G15 型 S型ハンドル限定

ED / CB / CJ / BE / BB / BC / <浮造り調> / HB / HA

BB:クリエダーク

S11 型 S型ハンドル限定

FH / FD / FW / FA / <浮造り調> / HB / HA / <キエテクノコート> / ME / MF

FH:シャンパンレッド

S12 型 S型ハンドル限定

BD / FH / FD / AA / <浮造り調> / HB / HA / <キエテクノコート> / ME / MF

FD:パールブルー

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、視物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花鳥や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、補害賠償が発生します。）

PRPSCO-170303-003b

株式会社LIXIL

LIXIL Link to Good Living

VALTEX

LIXIL GIESTA2 ジエスタ2

断熱玄関ドア（非防火・k2仕様）

住まいの個性は、玄関ドアに現れる。
豊富なラインアップで住まいの個性づくりを実現します。

カラー一覧

■木目調（遮熱鋼板）



クリエアイボリー(EH)　クリエペール(EC)　クリエラスク(ED)　クリエモカ(CB)　クリエダーク(BB)　ミディアムチェリー(CD)　アイリッシュパイン(CA)　ハンドダウンチェリー(CC)　ブラックウォールナット(BD)　ボートマホガニー(CJ)

■浮造り調（遮熱鋼板）



エクリュアイボリー(EA)　リーフグリーン(EF)　グレイッシュオーク(EG)　シュガーオーク(EE)　アンティークオーク(BA)　ゼンオーク(BE)　トリノパイン(BC)　チーク(HC)　チェスナット(HB)　パイン(HA)

■アルミ色（遮熱鋼板）



シャンパンレッド(FH)　パールブルー(FD)　マットブラック(AA)　ナチュラルホワイト(FW)　ポリッシュシルバー(FA)　シャイングレー(AK)

■キエテクノコート

オータムブラウン(AG)　ドレープシカモア(MF)　ムーンエボニー(ME)

ハンドルバリエーション

■室内側ハンドルは、
樹脂（木目調）ダークブラウンも選べます。

（S 型 /F 型 /D 型 /A 型）

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-170303-002a

株式会社 LIXIL

玄関ドア（非防火地域）

VALTEX

人にやさしく、暮らしも快適。
デザインも機能も安全性も、
またひとつ進化した「スマートドア」。

玄関ドアは、顔、心、表現。家族を守り、そして自分らしさを示すシンボルにもなります。
細部までこだわりぬいた重厚なドアからシンプルなドアまで、
豊富なデザインがそろった玄関ドア「ヴェナート」。
あなたにふさわしいデザインを、質感を、色合いを見つけてください。
より快適で上質な毎日をはじめるために。

スマートドア/断熱玄関ドア ヴェナート

VENATO

吊り金具をドアの側面に配置し、
上・中・下の3箇所で支えます。

〈キースタイル〉

ポケットKey　ピタットKey　手動錠

豊富なデザインとカラー。

様々な住宅外観に合せやすい幅広いラインアップ。ドアを閉めたまま通風や採光ができる、機能性も重視したシリーズ。

木目色・抽象柄など

AR バニラウォールナット	AS シナモンオーク	W7 ハニーチェリー	BE マキアートパイン	YF キャラメルチーク
KX ラスティックウッド	HS アーモンドウォールナット	HT ローストマホガニー	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
XQ ホワイトウッド	KQ ミストグリーン	QD ウッディグリーン	A8 スモークヒッコリー	AF ガトーアカシア
JZ ビターストーン	G8 マットカーボン	ME チェックブルー	MR チェックレッド	

基本色

YW ホワイト	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	B1 ブラウン	B7 カームブラック

スマートドア ヴェナート

「スマートドア ヴェナート」は、「スマートコントロールキー」を標準装備した、これからの新しいドアです。

スマートコントロールキー（追加オプション）

○2種類のキーシステムをご用意

ポケットKey

リモコンを携帯してハンドルのボタンを押すだけで施解錠。カードやシールでの施解錠も可能です。

ポケットKey（リモコン）　カードキー　シールキー

ピタットKey

カードやシールをハンドルに近づけるだけで施解錠。

カードキー　シールキー

○ハンドルバリエーション

住宅スタイルに合せて、2種類のハンドルからお選びいただけます。

ストレートハンドル　洋風カーブハンドル

断熱玄関ドア ヴェナート

手動で開け閉めする「断熱玄関ドア ヴェナート」。
1本のカギで2箇所を操作する1キー 2ロック仕様です。（標準仕様）

○選べるシリンダー

ディンプルキー（PSシリンダー）〈美和ロック製〉

ウェーブキー（WXシリンダー）〈ユーシン・ショウワ製〉

○ハンドルバリエーション

形や使いやすさにこだわった6種類のハンドルからお選び頂けます。

丸型ストレートハンドル　角型ストレートハンドル　アーバンエッジハンドル　ロートアイアン調ハンドル　クラシックハンドル　レバーハンドル

断熱性能

高い ⟷ 低い

D2仕様	D3仕様	D4仕様
 枠断熱ライン／気密材／辺縁部熱遮断構造／42㎜／断熱材	 枠断熱ライン／気密材／断熱材／42㎜	 気密材／断熱材／42㎜
断熱枠 ＋ 断熱パネルドア（42㎜厚・辺縁部熱遮断構造） ＋ Low-E 複層ガラス	断熱枠 ＋ 断熱パネルドア（42㎜厚） ＋ 複層ガラス	アルミ形材枠 ＋ 断熱パネルドア（42㎜厚） ＋ 複層ガラス

Style Line Up

住宅外観やお好みのスタイルに合せて、ドア選びをもっと楽しく。

住まいの印象も、個性も、ドア選びで変わるもの。
ずっとずっと、いっしょに暮らしていく住まいだから、一番お似合いの玄関ドアをコーディネイトしましょう。
幅広いバリエーションの色やデザイン、スタイルの中から楽しく選んで、素敵な住まいに。

Modern モダンスタイル

無彩色やメタル素材、またあたたかみのある自然素材の要素を取り入れながら、シンプルで洗練された美しさを追求した現代的で都会的な住宅スタイルです。

Basic ベーシックスタイル

シンプルな中にも表情のある外観から、従来の和風住宅に洋風テイストを融合した上品で落ち着きのある外観まで、親しみやすいスタンダードな現代住宅スタイルです。

European 洋風スタイル

素朴なセンスが光る北欧風から明るいカラーの外壁や装飾で演出した南欧風まで、伝統的な洋風の様式を取り入れた住宅スタイルです。



Japanesque ジャパネスクスタイル

伝統的な仕上げの壁をはじめ、瓦屋根や格子など美しい和の要素に現代的なセンスを調和。趣があり洗練された和モダンテイストの住宅スタイルです。

Styles Map

玄関ドアのコーディネイトプランにお役立てください。



玄関ドア提案書

ヴェナート DH=23　断熱ドアタイプ

Aタイプ【枠・ドアパネル：木目柄　銘木調　古木調】

Sスリット採光デザイン

S02

YF：キャラメルチーク

COLOR

YF キャラメルチーク　KX ラスティックウッド　HS アーモンドウォールナット　HT ローストマホガニー
Z9 ショコラウォールナット　W6 桑炭　XQ ホワイトウッド

S09

W7：ハニーチェリー

COLOR

W7 ハニーチェリー　YF キャラメルチーク　KX ラスティックウッド　HT ローストマホガニー
Z9 ショコラウォールナット　W6 桑炭

S13

HS：アーモンドウォールナット

COLOR

W7 ハニーチェリー　YF キャラメルチーク　KX ラスティックウッド　HS アーモンドウォールナット
HT ローストマホガニー　Z9 ショコラウォールナット　W6 桑炭
AS バニラウォールナット　AR シナモンオーク

W板張りデザイン

W02

XN：オールドパイン

COLOR

XN オールドパイン　YF キャラメルチーク　KX ラスティックウッド　Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭　KQ ミストグリーン　AS バニラウォールナット　AR シナモンオーク

K小窓採光デザイン

K15

KX：ラスティックウッド

COLOR

W7 ハニーチェリー　YF キャラメルチーク　KX ラスティックウッド　HT ローストマホガニー
Z9 ショコラウォールナット　W6 桑炭

玄関ドア提案書

ヴェナート DH=23　断熱ドアタイプ

Bタイプ①【枠：H2/ドアパネル：木目柄 銘木調　古木調・抽象柄 チェック柄】

Sスリット採光デザイン

S04

Z9：ショコラウォールナット

COLOR

W7 ハニーチェリー / YF キャラメルチーク / KX ラスティックウッド
HS アーモンドウォールナット / HT ローストマホガニー / Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭 / ME チェックブルー / MR チェックレッド
AS バニラウォールナット / AR シナモンオーク

S09

ME：チェックブルー

COLOR

ME チェックブルー / MR チェックレッド

K小窓採光デザイン

K10

W6：桑炭

COLOR

W7 ハニーチェリー / YF キャラメルチーク / KX ラスティックウッド
HS アーモンドウォールナット / HT ローストマホガニー / Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭 / ME チェックブルー / MR チェックレッド
AS バニラウォールナット / AR シナモンオーク

K11

YF：キャラメルチーク

COLOR

W7 ハニーチェリー / YF キャラメルチーク / HS アーモンドウォールナット
HT ローストマホガニー / Z9 ショコラウォールナット
ME チェックブルー / MR チェックレッド
AS バニラウォールナット / AR シナモンオーク

K15

ME：チェックブルー

COLOR

ME チェックブルー / MR チェックレッド

Pプレーンデザイン

P02

AS：バニラウォールナット

COLOR

W7 ハニーチェリー / XN オールドパイン / YF キャラメルチーク
KX ラスティックウッド / HT ローストマホガニー / Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭 / XQ ホワイトウッド / KQ ミストグリーン
QD ウッディグリーン / ME チェックブルー / MR チェックレッド
AS バニラウォールナット / AR シナモンオーク

P03

KQ：ミストグリーン

COLOR

W7 ハニーチェリー / XN オールドパイン / YF キャラメルチーク
KX ラスティックウッド / HT ローストマホガニー / Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭 / XQ ホワイトウッド / KQ ミストグリーン
QD ウッディグリーン / ME チェックブルー / MR チェックレッド
AS バニラウォールナット / AR シナモンオーク

Mリブモールデザイン

M05

W7：ハニーチェリー

COLOR

W7 ハニーチェリー / Z9 ショコラウォールナット / W6 桑炭
ME チェックブルー / MR チェックレッド

玄関ドア提案書

ヴェナート DH=23 断熱ドアタイプ

Bタイプ②【枠：K2/ドアパネル：木目柄 銘木調 古木調＊抽象柄 カーボン柄 石目調】

Sスリット採光デザイン

S04

JZ：ピアーストーン

COLOR

GB：マットカーボン

S09

GB：マットカーボン

COLOR

JZ：ピアーストーン

Kスリット採光デザイン

K10

JZ：ピアーストーン

COLOR

K11

JZ：ピアーストーン

COLOR

KX：ラスティックウッド

W6：桑炭

K15

GB：マットカーボン

COLOR

JZ：ピアーストーン

Pプレーンデザイン

P02

JZ：ピアーストーン

COLOR

GB：マットカーボン

P03

GB：マットカーボン

COLOR

JZ：ピアーストーン

Mリブモールデザイン

M05

JZ：ピアーストーン

COLOR

GB：マットカーボン

玄関ドア提案書

ヴェナート DH=23　断熱ドアタイプ

Cタイプ【枠・ドアパネル：基本５色　メタリックカラー】

Sスリット採光デザイン

S02

H2：プラチナステン

COLOR

- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

S04

S1：ピュアシルバー

COLOR

- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

S13

B7：カームブラック

COLOR

- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

Mリブモールデザイン

M05

H2：プラチナステン

COLOR

- H2 プラチナステン

K小窓採光デザイン

K10

B1：ブラウン

COLOR

- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

K11

B7：カームブラック

COLOR

- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

K15

S1：ピュアシルバー

COLOR

- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- B7 カームブラック

Pプレーンデザイン

P02

H2：プラチナステン

COLOR

- YW ホワイト
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

P03

YW：ホワイト

COLOR

- YW ホワイト
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

LIXIL 防火戸FG L

国土交通大臣認定 防火設備 高性能ハイブリッド窓

窓に求められるすべての価値を兼ね備えた、
高性能ハイブリッド窓。

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

防火戸FG－Lなら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。



※画像はイメージです。

快適さと同時に、カラダへのやさしさにもつながります。

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬期のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などとの温度差を少なくすれば、快適さと同時にカラダへのやさしさにもつながります。

エアコン効率を高めて、暖冷房費＆CO_2を削減。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO2排出量を大幅に低減します。

※平成28年省エネルギー基準　建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率
（一般複層ガラス／Low-E複層ガラス（空気層10mm以上））

アルミと樹脂のハイブリッド構造で圧倒的な断熱性能を実現

1 フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。防火戸FG-Lは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の断面です。

2 高断熱を追求しガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※一般複層ガラス3+A16+3 と Low-E 複層ガラスグリーン6.8+A12+3 を比較



3 ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

※1 防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。

使いやすさ・安心

安心・安全

開閉をサポートし、家族みんなに使いやすく。

●オペレーターハンドル（ユニバーサルハンドル）

窓に手が届きにくい場所でも、ハンドルを回転させるだけでラクに開閉できます。

縦すべり出し窓（オペレーター）
横すべり出し窓（オペレーター）
高所用横すべり出し窓

●指はさみ防止構造

上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を採用。

●インナーピボット構造

ドアは、ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さくし、指をはさみにくくしています。

Low-E複層ガラス グリーン

断熱性能

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

※一般複層ガラス3＋A16＋3とLow-E複層ガラス グリーン6.8＋A12＋3を比較

窓を感じさせないフレームイン構造

フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようにご取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-170221-090b

株式会社 LIXIL

LIXIL 防火戸FG L

国土交通大臣認定 防火設備 高性能ハイブリッド窓

窓に求められるすべての価値を兼ね備えた、
高性能ハイブリッド窓。

引違い窓

※シャッター付引違い窓は、シャッターで大臣認定を取得しています。サーモスLの障子を使用します。（ガラスは非防火となります。）

☐ 単体引違い窓

☐ シャッター付引違い窓



☐ 面格子付引違い窓

ドア

☐ 採風勝手口ドアFS

装飾窓

☐ 縦すべり出し窓

☐ 縦すべり出し窓T/F（オペレーター）（FIX窓 外押縁タイプ）

☐ 縦すべり出し窓T/F（オペレーター）（FIX窓 内押縁タイプ）

☐ 上げ下げ窓FS

☐ 面格子付 上げ下げ窓FS

☐ FIX窓（外押縁タイプ）

☐ FIX窓（内押縁タイプ）

☐ 開き窓テラス

☐ 横すべり出し窓

☐ 高所用横すべり出し窓

☐ 内倒し窓

☐ 外倒し窓

カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花鉢やイ物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170221-090a

株式会社 LIXIL

エピソードNEO

アルミ窓から、“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化



断熱性能が飛躍的に向上！
アルミ窓ではできなかった、
窓の外観カラーは外壁の色に合せて、
内観カラーはそれぞれのお部屋に最適な色
の組合せが可能。エピソードNEOなら、
コーディネイトの幅が大きく広がります。

□カラーバリエーション

外観色：ブラウン（B1）／カームブラック（B7）／ピュアシルバー（S1）／ホワイト（YW）／プラチナステン（H2）

内観色：クリア（CD）／ナチュラル（CE）／ダークブラウン（CM）／ホワイト（YW）／プラチナステン（ET）



※内観プラチナステン色（ET）と組合せできる外観色はプラチナステン色（H2）のみとなります。

断熱性　日射熱取得性

［断熱性と日射熱取得率］

【平成28年省エネルギー基準】
建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率※1

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率 付属部材なし 日射取得型	付属部材なし 遮蔽型	遮障子 日射取得型	遮障子 遮蔽型	外付けブラインド 日射取得型	外付けブラインド 遮蔽型	熱貫流率 W/(㎡·K)
木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具	Low-E複層（G16以上）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	2.15
	Low-E複層（A10以上）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	2.33
	Low-E複層（G8以上G16未満）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	
	Low-E複層（A5以上A10未満）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	3.49
	Low-E複層（G4以上G8未満）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	
	複層（A10以上）	0.63		0.30		0.14		
	複層（A6以上A10未満）	0.63		0.30		0.14		4.07

※1：国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」による。
●【平成28年省エネルギー基準】では、右記の数値を用いた適合評価が必要です。
●一部機種・サイズでお記性能に該当しないものがあります。

防露性

［防露性能］

アルミ窓と比べて結露がしにくい。
結露を抑えて汚れを防ぎ、お部屋を清潔に保ちます。
結露はカーテンや窓額縁、床の汚れの原因になるだけでなく、
住まいの耐久性にも影響を与えます。アルミ樹脂複合窓は、
この不快な結露を抑えます。

※注意結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する場合もあります。



アルミ樹脂複合窓
ガラスにも障子フレームにも
結露はほとんど見られません

アルミ窓（単板ガラス）
ガラスにも障子フレームにも
結露が発生し、水滴が流れます

●条件 室内温度：20℃ 室外温度：0℃ 相対湿度：50%

耐風圧

［耐風圧性能］※一部窓種・サイズを除きます。

■ S-3
風速約50m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。3階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。

気密性

［気密性能］※一部窓種を除きます。

■ A-4
外気の流入を防止して高い気密性を発揮する
エアタイト構造を採用しています。



遮音性

［遮音性能］※一部窓種を除きます。

住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）等級3・等級2
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。

水密性

［水密性能］※一部窓種を除きます。

■ W-4
引違い窓の下枠は、雨などの水もスムースに排水される構造になっています。



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

※窓の性能表示マーク（性能ピクト）は（一社）日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。

【引違い窓・面格子付引違い窓】

窓タイプ

テラスタイプ

・空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まっていない状態では施錠できません。無締りに効果的です。

・補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。

・全長引手（室内側）

どの高さからも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。

・堀込引手（室外側 テラスタイプ）

樹脂製の大きな引手で、手触り操作性ともに一段と向上。

窓タイプ・面格子付



たて格子



井桁格子

ラチス格子

横格子

【片引き窓】

【シャッター付引違い窓】

テラスタイプ

窓タイプ

標準：手動



シャッターを手で開け閉めするタイプです。手動でもスムーズに操作できるようシャッターに工夫をこらしています。操作用のロープを使えば、楽な姿勢で操作できます。

【方上げ下げ窓】

◆ 特長 ◆



・クレセント

・サブロック
サブロックを標準装備し、防犯性を強化しています。

・昇降引手
使いやすく本体と一体化したデザインです。

【内倒し窓】

◆ 特長 ◆

・トップクラッチ

奥まった場所でも開閉操作が簡単です

・お掃除モード（開き角度調整機構）

通常の内倒しに加えもう一段倍倒せる“お掃除モード機能”を付けました。ガラス外面の掃除や網戸の着脱が簡単に行えます。（H=４６８以上の商品対象）

【FIX 窓】



【たてすべり出し窓】

◆ 特長 ◆

カムラッチハンドル仕様

・カムラッチハンドル

・セーフティストッパー

オペレーターハンドル仕様

・全半壊モード付オペレーターハンドル

・ロッキングハンドル
障子をしっかり引き寄せるロッキングハンドルを採用。

【すべり出し窓】

◆ 特長 ◆

カムラッチハンドル仕様

オペレーターハンドル仕様

・お掃除簡単

アームストッパーを解除することでガラス外側の掃除が簡単に出来ます。
(H=700 以上の商品対象)

・カムラッチハンドル

・オペレーターハンドル

【高所用すべり出し窓】

◆ 特長 ◆

操作方法

・高所用オペレーター
ボールチェーンによる遠隔操作です。

ボールチェーン

VALTEX

壁付け or T 字型 から 1 つ選択してください。

標準タイプ（壁納まり）



物干し固定位置





注 ※物干しには総重量50kg以上の物を干したり、物干しにぶら下がったりしないで下さい。
※物干し竿は含まれておりません。

UMH-2000　ベランダ物干し



ファンクションユニット
ウィルモダン

素材にこだわり、そのそれぞれの素材感が
住まいを美しく引き立ててくれる機能門柱。

徹底的に素材にこだわった「ファンクションユニット ウィルモダン」。
薄型デザインなので省スペース、住まいを選ばす設置できます。



※イメージ

インターホン用



ポスト | 前取り出し、後取り出しの２つの仕様から選択可能です。
薄型でも通販カタログがすっぽり入る大容量を確保しています。

投函寸法＝W：324mm×H：52mm

プッシュ錠つき

ダイヤル錠つき

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

カラー

柱カラー

クリエラスク　クリエダーク　ミディアムチェリー　クリエモカ　クリエペール　オータムブラウン　シャイングレー　マイルドブラック　ナチュラルシルバーF

ポストカラー

ナチュラル シルバーF　オータム ブラウン　シャイン グレー　マイルド ブラック

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に近隣やや物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物などは別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-140129-004b

LIXIL

ファンクションユニット
ウィルモダンスリム

門まわりに洗練された存在感をもたらす
スリムなファンクションユニット。



見やすさや防犯性などファンクションユニットに求められる要素をスリムな本体で表現しました。

サイン

ステンレスサイン
ネームシールタイプ

※ネームシールタイプイメージ

１５０mmのスリムボディ

間接照明技術を活用したＬＥＤのやわらかいあかりで、サインをライトアップします。

※イメージ

スリム縦型ポスト

ファンクションユニットウィルモダンスリムにフィットする幅１３５mmの薄型ポストです。錠なし、プッシュ錠付きが選べます。

投函物が盗られにくい構造

●錠なし

●プッシュ錠付き

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

カラー

柱・ポストカラー

クリエラスク

クリエダーク

マイルドブラック

クリエモカ



クリエペール

シャイングレー

柿渋調

オータムブラウン

ナチュラルシルバーF

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST

PRPSCO-131205-044a

LIXIL