ヴェナートD30 防火ドア

ap YKK

「大臣認定を取得した防火性能」で安心と快適を両立させた防火ドアGシリーズ



※デザインにより選べるカラーが異なります。詳細は、お問い合わせください。

■カラーバリエーション



シナモンオーク

ハニーチェリー

マキアートパイン

BQ



ガナッシュウォールナット


ショコラウォールナット

桑炭(クワタン)

ビターストーン

Z9

W6



QS

A8



オリーブグリーン

スモークヒッコリー

ガトーアカシア












ルビーレット







オプション



■スマートコントロールキー



カードやシールをハンドルに 近づけて施解錠。



シールキー









リモコンでもカードでも 施開錠の操作が可能





ポケットKey シールキー ※リモコン ●リモコン×2個

- ●カードキー×2枚
- ●シールキー×1枚

□シルバー□ブラック 洋風カーブハンドル

ストレートハンドル

■ 断熱サッシ

エピソード II 防火窓GNEO









防火性

[防火性能]

遮炎性能を有する防火設備 (遮炎時間20分間)



[断熱性能]


アルミと樹脂の複合構造を 採用し、高い断熱性能で 冷暖房費も削減。



[防露性能]

アルミ窓と比べて、いやな 結露の発生を抑えます。









■操作性に配慮

引違い窓(室内側窓・テラス)



全長引手 どの高さからも手が かけられ、障子の開閉 がしやすくなっています。

■安全性・防犯性に配慮

引違い窓(窓・テラス)



空かけ防止クレセント 障子が完全に閉まっていな い状態では施錠できません。 無締まりに効果的です。

たてすべり出し窓・すべりだし窓 お好みに合わせて選べる操作ハンドル カムラッチハンドル



樹脂ハンドルを90° 回転させ、押し開く カンタン操作です。



オペレーターハンドル 身を乗り出さず、手元で 開閉操作ができます。

引違い窓(窓・テラス)



はずれ止め機能付 スライド網戸

強風にあおられても 外れにくくなっています。



セーフティストッパー

障子の開き過ぎを防止。 開口寸法約50mmに 制限する半開モードが標準。